V･UAS80P　添付品

型　式	

年　月　日

株式会社 三英社製作所

端子カバー 外観図



番号	φA寸法	φB寸法	表　示	適用ケーブル（mm²）
1	42	48	150	CV，CVT150
2	39	48	100	CV，CVT100
3	36	42	60	CV，CVT　60
4	34	42	38	CV，CVT　38
5	32	42	22	CV，CVT　14，22

圧縮端子 外観図



番号	表　示	適合ケーブル	φA寸法	φB寸法	圧縮ダイス対角寸法
1	CVT150	CVT150mm²	26	15．4	26
2	CVT100	CVT100mm²	26	12．6	26
3	CVT　60	CVT　60mm²	22	9．8	22
4	CVT　38	CVT　38mm²	22	8．0	22
5	CVT　22	CVT　22mm²	12	6．0	12
6	CVT　14	CVT　14mm²	12	5．0	12
7	CV　150	CV　150mm²	26	16．9	26
8	CV　100	CV　100mm²	26	13．6	26
9	CV　60	CV　60mm²	22	10．6	22
10	CV　38	CV　38mm²	22	8．3	22
11	CV　22	CV　22mm²	12	6．5	12
12	CV　14	CV　14mm²	12	5．3	12
13	CV　8	CV　8mm²	12	4．1	12

端子固定管　外観図